Type sierlijst met natlak / Type moulure avec laquage liquide : P300



Detail groef / Détail rainure

Type sierlijst / Type moulure : P210

VCT006

- Type sierlijst met natlak / Type moulure avec laquage liquide : P210 & P300
- Type sierlijst met poederlak / Type avec laquage à poudre : P 210 & P301
- Type groef / Type rainure: 1 (Shannon Style)

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Messing n° 109

Inox n° 37

Messing n° 113

Messing n° 77

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
	✔	✔

Rocky
Cottage

9310

Type plint / Type plinthe: P200
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Messing n° 72

Titanium n° 8



Titanium n° 53

Inox n° 31

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

Voor PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en PVC

Voor ALU schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU

Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9310

Inox n° 25

Inox n° 21 - 22 (*)

Inox n° 36

Messing n° 70

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Toma
Cottage

B8322 / B8322b

B8323

Type sierlijst / Type moulure: 4
Type plint / Type plinthe: P200
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Titanium n° 54

Titanium n° 2

Messing n° 74

Messing n° 80

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

Voor PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en PVC

Voor ALU schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU

Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

B8322 / B8322b

B8323

Type sierlijst / Type moulure: 4

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Messing n° 113

Messing n° 75

Messing n° 70

Messing n° 69

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Uni 3000
Cottage

3000

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

Type plint / Type plinthe: P200

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 32 (*)

Inox n° 19 - 20 (*)

Inox n° 11 - 12 (*)

Messing n° 77

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

3000

Inox n° 25

Titanium n° 9

Inox - Elements n° 94 (*)

Inox n° 29

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Uni 3010
Cottage

3010

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

Type plint / Type plinthe: P200

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 11 - 12 (*)

Titanium n° 54



Inox n° 21 - 22 (*)

Titanium n° 8

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

Voor PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en PVC

Voor ALU schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU

Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

3010

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 29

Inox - Elements n° 94 (*)

Inox n° 27

Messing n° 75

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Basic 8015
Design

8015

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 32 (*)

Inox n° 33 (*)



Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 91 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

8015

Inox n° 25

Messing n° 109

Inox n° 15 - 16 (*)

Inox n° 27

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Basic 8016
Design

8016L

8016R

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 33 (*)

Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 87 (*)

Inox n° 92

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

8016L

8016R



Inox n° 84 (*)

Inox n° 91 (*)

Inox n° 40

Inox n° 106

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Basic 8017
Design

8017

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 32 (*)

Inox n° 19 - 20 (*)



Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 33 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

Voor PVC schrijnwerk Pour menuiserie en PVC	
Voor ALU schrijnwerk Pour menuiserie en ALU	
Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée	

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

8017

Inox n° 29

Inox n° 87 (*)

Inox n° 38

Inox n° 25

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Basic 8021
Design

8021

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

8021



Inox n° 37

Inox n° 25

Inox - Elements n° 94 (*)

Inox n° 19 - 20 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Brisbane
Design

9410L

9410R

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

Optie plint / Option plinthe: P400

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9410L

9410R



Inox n° 87 (*)

Inox n° 29

Inox n° 40

Inox n° 92

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Cirrus 9120
Design

9120-L

9120-R

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 32 (*)

Inox n° 11 - 12 (*)



Inox n° 13 - 14 (*)

Inox n° 37

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9120-L

9120-R

Inox n° 87 (*)

Inox n° 25

Inox n° 91 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Cirrus 9122
Design

9122-L

9122-R

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 33 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)



Inox n° 32 (*)

Inox n° 21 - 22 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9122-L

9122-R

Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 37



Inox n° 91 (*)

Inox - Elements n° 94 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Cumulus 9140
Design

9140L

9140M

9140R

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 17

Inox n° 11 - 12 (*)



Inox n° 32 (*)

Inox n° 33 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9140L

9140M

9140R

Inox n° 29

Inox n° 83 (*)

Inox n° 90 (*)

Inox n° 30

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Cyntax
Design

8022L

8022R

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 17

Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 32 (*)

Inox n° 33 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

8022L

8022R

Inox n° 87 (*)

Inox n° 106

Inox n° 15 - 16 (*)



Inox n° 29

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Eclips
Design

9170L-K / G

9170R-K / G

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 32 (*)

Inox n° 13 - 14 (*)



Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 23 - 24 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



9170L-G



9170L-K

Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9170L-K / G

9170R-K / G

Inox n° 15 - 16 (*)

Inox n° 26

Inox - Elements n° 94 (*)

Inox n° 84 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



9170L-G



9170L-K

Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Enterprise
Design

9618L-K / G

9618R-K / G

Afmetingen / Dimensions :



9618L-G



9618L-K

Type groef / Type rainure: standaard-standard 5
Optie groef / Option rainure: 1/2/3/8/9/10
Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 33 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)

Inox n° 11 -12 (*)

Inox n° 21 - 22 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

Voor PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en PVC

Voor ALU schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU

Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
	✔	✔

9618L-K / G

9618R-K / G

Type groef / Type rainure:
standaard-standard 5
Optie groef / Option rainure:
1/2/3/8/9/10

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Afmetingen / Dimensions :



9618L-G



9618L-K



Inox n° 37

Inox n° 106

Inox n° 90 (*)

Inox n° 25

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
	✔	✔

Impact
Design

9624

Type groef / Type rainure: standaard-standard 5
Optie groef / Option rainure: 1/2/3/8/9/10
Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273


Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 26

Inox n° 38

Inox n° 37

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
	✔	✔

9624

Type groef / Type rainure: standaard-standard 5
Optie groef / Option rainure: 1/2/3/8/9/10
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 83 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)

Inox n° 25

Inox n° 32 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
	✔	✔

Jetstream
Design

9145L

9145M

9145R

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 32 (*)

Inox n° 19 - 20 (*)

Inox n° 40

Inox n° 39

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9145L

9145M

9145R



Inox n° 37

Inox n° 11 - 12 (*)



Inox n° 87 (*)

Inox n° 33 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Liso
Design

VP

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 17

Inox n° 29

Inox n° 38

Inox n° 11 - 12 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

VP

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Pacific
Design

8024

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 32 (*)

Inox n° 13 - 14 (*)



Inox - Elements n° 94 (*)



Inox n° 11 - 12 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

8024

Inox n° 32 (*)

Inox n° 13 - 14 (*)

Inox - Elements n° 94 (*)



Inox n° 89

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Pilar
Design

9270

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 32 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)

Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 40

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9270



Inox n° 32 (*)

Inox n° 27

Inox n° 83 (*)

Inox n° 36

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Quad
Design

9290

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9290



Inox n° 38

Inox n° 106



Inox n° 21 - 22

Inox n° 26

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Sign
Design

9320L-K / G

9320R-K / G

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 33 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)



Inox n° 21 - 22 (*)

Inox n° 11 - 12 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



9320L-G



9320L-K

Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9320L-K / G

9320R-K / G

Inox n° 32 (*)

Inox n° 37

Inox n° 29

Inox n° 87 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



9320L-G



9320L-K

Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Summer
Design

9630L-K / G

9630R-K / G



Inox n° 11 - 12 (*) | Inox n° 33 (*)



Inox n° 86 (*) | Inox n° 87 (*)

Type groef / Type rainure:
standaard-standard 5

Optie groef / Option rainure:
1/2/3/8/9/10

Optie plint / Option plinthe: P400

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



9630L-G



9630L-K

Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

Voor PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en PVC

Voor ALU schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU

Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
	✔	✔

9630L-K / G

9630R-K / G

Inox n° 92

Inox n° 25

Inox n° 21 - 22 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)

Type groef / Type rainure:
standaard-standard 5

Optie groef / Option rainure:
1/2/3/8/9/10

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



9630L-G



9630L-K

Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
	✔	✔

Tango
Design

9165

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 32 (*)

Inox n° 13 - 14 (*)



Inox - Elements n° 94 (*)

Inox n° 11 - 12 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9165

Inox n° 39

Inox n° 37

Inox n° 106

Inox n° 29

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Tristar
Design

9380

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 32 (*)

Inox n° 13 - 14 (*)



Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9380



Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Troi
Design

9390L

9390R

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 21 - 22 (*)

Inox n° 13 - 14 (*)



Inox n° 89



Inox - Elements n° 94 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9390L

9390R

Inox n° 19 - 20 (*)

Inox n° 87

Inox n° 25

Inox n° 32

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Uni 3012
Design

3012

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

Optie plint / Option plinthe: P400

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox - Elements n° 94 (*)

Inox n° 13 - 14 (*)

Inox n° 27

Inox n° 32 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

Voor PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en PVC

Voor ALU schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU

Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

3012

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 40



Inox n° 21 - 22 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Uni 3013
Design

3013

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

Optie plint / Option plinthe: P400

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 91 (*)

Inox n° 33 (*)



Inox n° 32 (*)

Inox n° 11 - 12 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

3013



Inox n° 25

Inox n° 29



Inox n° 85 (*)

Inox n° 87 (*)

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Uni 3014X
Design

3014X

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

Optie plint / Option plinthe: P400

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 17

Inox n° 21 - 22 (*)



Inox n° 88 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

3014X





Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Uni 3014Y
Design

3014Y

Inox n° 32 (*)



Inox - Elements n° 94 (*)



Inox n° 13 - 14 (*)

Inox n° 27

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

Optie plint / Option plinthe: P400

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

3014Y



Inox n° 19 - 20 (*)

Inox n° 90 (*)



Inox n° 21 - 22 (*)

Inox n° 40

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Uni 3016
Design

3016

Inox n° 15 - 16 (*)

Inox n° 32 (*)



Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 25

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

Optie plint / Option plinthe: P400

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

3016

Type groeven / Type rainure:

> natlak en poederlak: standaard 5 en optie 1/2/3/8/9/10
structuurfolie: 11/12

> laquage liquide et laquage à poudre: standard 5
et option 1/2/3/8/9/10
film structuré: 11/12

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273

> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox-Elements n° 94 (*)

Inox n° 19 - 20 (*)

Inox n° 87 (*)



Inox n° 89

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden bijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Basic 8015 Inox

Inox

8015inox

Optie plint / Option plinthe: P400

> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Inox n° 32 (*)

Inox n° 27

Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 21 - 22 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

8015inox

Inox n° 29

Inox n° 37



Inox n° 83 (*)

Inox n° 90 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Eclips Inox
Inox

9178L-K / G

9178R-K / G

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 32 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)



Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 25

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



9178L-G



9178L-K

Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

Voor PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en PVC

Voor ALU schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU

Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9178L-K / G

9178R-K / G

Inox n° 84 (*)

Inox n° 23 - 24 (*)

Inox n° 40



Inox n° 21 - 22 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



9178L-G



97178 - K

Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Eclips Inox line
Inox

9175L-K / G

9175R-K / G

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 32 (*)

Inox -Elements n° 94 (*)



Inox n° 15 - 16 (*)

Inox n° 11 -12 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



9175L-G



9175L-K

Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

Voor PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en PVC

Voor ALU schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU

Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9175L-K / G

9175R-K / G

Inox n° 91 (*)

Inox n° 83 (*)

Inox n° 13 - 14 (*)

Inox n° 21 - 22 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



9175L-G



9175L-K

Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Quad Inox
Inox

9290inox

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Inox n° 32 (*)

Inox n° 33 (*)

Inox n° 11 - 12 (*)

Inox n° 91 (*)

Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

Voor PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en PVC

Voor ALU schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU

Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

9290inox

Inox n° 29

Inox n° 25



Inox n° 87 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Siena
Inox

8023inox

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273



Succesvol sierbeslag
> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265
(*) maatwerk verkrijgbaar
XXL versie mogelijk

Top quincaillerie
> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265
(*) disponible sur mesure
XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

8023inox

Inox n° 19 - 20 (*)

Inox n° 15 - 16 (*)

Inox n° 40

Inox n° 25

Succesvol sierbeslag

> Overzicht sierbeslag op pg. 252 - 265

(*) maatwerk verkrijgbaar

XXL versie mogelijk

Top quincaillerie

> Aperçu quincaillerie sur pg. 252 - 265

(*) disponible sur mesure

XXL versie mogelijk

Afmetingen / Dimensions :



Voordeurpaneel uitvoering : (*)
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Signature 10
Inox

SIGN10R

SIGN10L

Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk
  Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk
  Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid
  Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

SIGN10R

SIGN10L

Afmetingen / Dimensions :



▲ **Voordeurpaneel uitvoering : (*)**
Finition panneau de remplissage : (*)

Voor ALU & PVC schrijnwerk
Pour menuiserie en ALU & PVC

(*) Deurvleugels en afdichtranden blijven zichtbaar
(*) Profil ouvrant et joints restent visible

▲ **Beschikbaar in :**
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
✔	✔	✔

Signature 20
Inox

SIGN20L

SIGN20R

Type groef / Type rainure: 3
Optie plint / Option plinthe: P400
> Overzicht sierlijsten, groeven en plinten op pg. 270 - 273
> Aperçu moulures, rainures et plinthes sur pg. 270 - 273

Afmetingen / Dimensions :



Vleugeloverdekkende uitvoering :
Finition ouvrant caché :

- Voor PVC schrijnwerk / Pour menuiserie en PVC
- Voor ALU schrijnwerk / Pour menuiserie en ALU
- Voor ALU & PVC schrijnwerk + Verhoogde veiligheid / Pour menuiserie en ALU & PVC + Sécurité augmentée

Beschikbaar in :
Disponible en :

Structuurfolie + Film Structuré +	Natlak Laquage Liquide	Poederlak Laquage à poudre
STRUC.	RAL	RAL
	✔	✔